Rabo de Ovelha

Vass6R06s091-095

0Mtp939

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~XI-13A5~~
6 Rg 6 s 91-95
Rabo de Ovelha

Rabo de Ovelha

XI - 13A5 ⊕

faux = Pascoal gomes







DESIGNATION : Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 1
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de maturité : 18.9.67 α
Pourriture : 0 + 5
Pédoncule : M à C
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G 15 - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 18x17 lég.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 3
s 2
s 3 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

DESIGNATION : Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A ~~SOUCHE~~ 5
Vigueur : 3
Port : érig - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 9.9.68 +4
Pourriture : 0,5
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G 25 - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 20x18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. rougeâtre
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 2
s 2 0
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - coloré.
s 5 0

DESIGNATION Rabo de Ovelha
CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 5
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 17.9.69 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 21x19
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 8
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 JUS : inc. - coloré
s 4 0
s 5 0

= Pascoal Gomes
CLOS XI RANG 13 Souche A 5
Désignation : Rabo de Ovelha
CHARGE : Année :
Véraison : 5.8
Maturité : 15-9-86 X
Mill. : 0,5 Pour. : 0,5
GRAPPE : G - M - P - Dim. : 13 +4
L - M - C
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim. : 19
disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
s1 1 Avec pépins - apyrène
s2 1 JUS : inc. - coloré
s3 faible
s4 3
~~s5~~

Année : 1967
Emplacement ..XI 13 A5...... Désignation ..Rabo de ovelha..

	Nombre total	DATES							
		13-3	18-3						
1	4	0	2						
2	4	2	4						
3	f								
4	f								
~~5~~									

D le 15-3-67 +2

Année /1968
Emplacement ..XI - 13 A5.......... Désignation Rabo de ovelha

	Nombre total	Dates					
		25,3					
1	4	3					
2	3	2					
3	f						
4	f						
5	f						

D le 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement ....XI 13 A 5........ Désignation Rabo de ovelha

	Nombre total	Dates					
		24.3					
1	6	5					
2	4	4					
3	8						
4							
5							

D. le 22.3.69

—1

Désignation : Rabo de Ovelha
Emplacement : XI 13 A5 s1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) 1 et 2 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) 1 et 2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e feuille - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : Rabo de Ovelha
Emplacement : XI 13 A5,1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
2-3

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
1-2
3 vert jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation : Rabo de ovelha
Emplacement : XI 13 A5 S1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - légèrement à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno66

Désignation :

Emplacement : XI 13A5A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
très légt colorées parfois

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Rabo de Ovelha

Emplacement : XI 13 A5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XI. 13. A5
Désignation : Rabo de Ovelha

GRAPPE

24 - Grosse 1 (21) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 (20x19) - Moyenne [redacted] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 (parfois) - irrégulière [redacted]
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : ....Rabask Ovelha..

EMPLACEMENT : .....XI 13 A5.............................. Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....3-6........ cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

lég'

Vidal 66

N° d'ordre : m Désignation : Rabo de Ovelha

Origine :

Emplacement : XI - 13 A5

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 80